

Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Torricella-Taverne, giugno 2023

Consiglio Comunale

Verbale discussioni della seduta (con urgenza) 02/2023 dell'8 maggio 2023


Visti l'articolo 49 della Legge organica comunale e l'articolo 10 del Regolamento comunale, previo avviso pubblicato all'albo comunale e inviato ad ogni Consigliere comunale, il Consiglio Comunale di Torricella-Taverne si è riunito con la clausola dell'urgenza oggi, lunedì 08 maggio 2023, alle ore 20.15, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Appello nominale dei presenti;
2. Approvazione ordine del giorno;
3. Approvazione convocazione d'urgenza;
4. Messaggio 06/2023 chiedente un credito di CHF 235'000.00 per gli interventi necessari all'anticipo delle opere complementari del nuovo serbatoio per l'acqua potabile intercomunale Casletto (collegamento di emergenza con la rete AP di Bedano);
5. Approvazione verbale delle risoluzioni.

1. Appello nominale dei presenti

No.	Consiglieri		No.	Consiglieri	
1	Agostinetti Pascal	si	16	Lavigna Carmine	si
2	Pucci Vittorio	scusato	17	Leardo Vincenzo	si
3	Bernasconi Ulla	si	18	Marchesi Antonella	si
4	Bianchi Michele	si	19	Manfredi Alex	si
5	Bielli Luca	assente	20	Paronitti Mario	scusato
6	Bordogna Flavio	si	21	Patriarca Mariadele	si
7	Bottinelli Roberto	scusato	22	Ronchetti Mara	si
8	Bricalli Daniele	si	23	Ryf Francesco	si



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

9	Burkard Loris	si	24	Scacchi Patrick	si
10	Citterio Montini Emanuela	si	25	Volpe Fabio	si
11	Cortesi Saskia	si	26	Serrao Monica	si
12	Ceraudo Vincenzo	scusato	27	Tasso Diana	si
13	Di Marco Mario	si	28	Bianchi Laurence	si
14	Colella Vincenzo	si	29	Vaccaro Franco	si
15	Grassi Ivano	si	30	Voci Samuel	scusato
				Totale	24

Presenti: 24 Consiglieri comunali su 30.

Scusati/assenti: Pucci Vittorio, Bielli Luca, Bottinelli Roberto, Paronitti Mario, Ceraudo Vincenzo e Voci Samuel.

Per il Municipio sono presenti, il Sindaco Tullio Crivelli, il Vice Sindaco Franco Voci, i Municipali Roberta Passardi, Lorenzo Montini e Francesco Giudici.

Vista l'assenza dello scrutatore il **Presidente** chiede al capogruppo GITT-Lega di nominare lo scrutatore della serata. Viene proposto il signor **Leardo Vincenzo**.

2. Approvazione ordine del giorno

Il Consigliere **Bricalli Daniele** chiede che venga modificato il punto 3 all'ordine del giorno da convocazione d'urgenza a convocazione con clausola d'urgenza.

Non vi sono ulteriori interventi e l'ordine del giorno viene approvato con il seguente esito:

Votanti: 24 Consiglieri comunali

Voti favorevoli: 24 Voti contrari: 0 Astenuti: 0

3. Approvazione clausola dell'urgenza

Il **Presidente** spiega ai presenti la motivazione di tale clausola citando che Il Municipio ha deciso di proporre il MM che sarà trattato in seguito e che ha lo scopo di ridurre al minimo eventuali problemi legati alla distribuzione di acqua potabile alla cittadinanza. Nessuno ha la certezza di cosa succederà questa estate.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Per premettere al Municipio di iniziare al più presto i lavori che sono stati previsti per il collegamento di emergenza, ha la necessità di ridurre i tempi che normalmente sono dati ai Consiglieri per analizzare i MM. Questo è possibile dando al MM il carattere d'urgenza.

Per questo la prima decisione che deve essere presa è quella relativa all'approvazione del carattere d'urgenza che viene riconosciuto al MM 06/2023.

Non vi sono altri interventi e la clausola dell'urgenza al MM è approvata con il seguente esito:

Votanti: 24 Consiglieri comunali

Voti favorevoli: 23 Voti contrari: 0 Astenuti: 1

4. Messaggio 06/2023 chiedente un credito di CHF 235'000.00 per gli interventi necessari all'anticipo delle opere complementari del nuovo serbatoio per l'acqua potabile intercomunale Casletto (collegamento di emergenza con la rete AP di Bedano)


Di Mario Marco legge il relativo rapporto della CdG.

Il Presidente comunica ai colleghi le sue osservazioni citando che in qualità di membro della CDG non ha firmato il rapporto che è stato consegnato in quanto non d'accordo su alcuni punti, contenuti e modi di procedere. Anche se accetta il principio di questi lavori; vuole portare all'attenzione alcune sue considerazioni:

La CdG si è riunita martedì 2 maggio, con lo scopo discutere e firmare il rapporto. Lo stesso era già stato preparato prima della riunione e quindi non scaturito dalla discussione della Commissione. Non crede sia una corretta procedura, nemmeno in un caso di emergenza. Richiama inoltre l'attenzione su alcuni punti del rapporto della CdG:

- Nella premessa del Rapporto si dice: "si rimanda al rapporto e considerazioni della COP". Non risulta che la COP abbia elaborato un rapporto.
- e più sotto: "lavori già pianificati per la realizzazione delle opere complementari al serbatoio Casletto". Non ha trovato nessuna informazione che riguardasse sia il progetto che la pianificazione dei lavori.
- e in seguito si dice: "mediante apposita convenzione di costruzione e uso".

Solo in un secondo tempo ha potuto accedere a questa Convenzione che, per evitare il passaggio in CC, è stata stilata per un periodo di due anni (limite previsto dal Regolamento e dalla RALOC). Non gli è però chiaro se è rispettato il limite del 30'000.00 CHF concesso a questa tipologia di Convenzione.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

- In relazione al paragrafo "Impatto finanziario".

Il piano finanziario 2022-2025 prevedeva per il 2022 un investimento di CHF 50'000.00 e per il 2023 altri CHF 250'000.00 su un preventivo stimato in 1,3 Milioni.

Il preventivo 2022 prevedeva CHF 50'000.00 di investimento e a consuntivo vedremo cosa si è effettivamente speso (forse nulla).

Il preventivo 2023 prevede ancora CHF 50'000.00 per investimenti Casletto (slittamento dell'investimento previsto nel 2022?).

Ritiene sia giunto il momento di portare a conoscenza del CC il progetto Casletto: se è vero che l'intervento (questo MM) è complementare al progetto, significa che i lavori sono iniziati e quindi vanno esplicitati nel loro insieme.

A questo punto aggiunge alcune considerazioni sul MM stesso:


- Non viene menzionata la Convenzione in essere con AIL per la fornitura dell'acqua in caso di bisogno, le condizioni e i limiti di fornitura.
- Per complemento di informazione dovevano essere menzionati questi dettagli, e così motivare la necessità che ha portato a questa proposta di allacciamento con Bedano.
- Non essendo esplicitato il progetto Casletto si potrebbe desumere che sia tutto a posto sia con noi che con Bedano: corrisponde al vero?

Precisa che non è sua intenzione ostacolare questo progetto, presentato dal Municipio con il supporto di chi si occupa dell'approvvigionamento idrico e dello Studio tecnico coinvolto ma ritiene che queste problematiche di approvvigionamento non si siano sicuramente palesate al Municipio in queste ultime settimane e quindi il tempo per una informazione ed esecuzione erano dati.

Il Consigliere **Bianchi Michele** interviene comunicando che non ha firmato il rapporto della CdG in quanto assente ma ha confermato la sua adesione.

Il Presidente della COP **Bricalli Daniele** comunica che la commissione non si è riunita in quanto non si riusciva a raggiungere il quorum ma fatto un giro telefonico risultavano 6 persone favorevoli e 1 non pervenuta e informa che il rapporto non è necessario trattandosi di urgenza.

Ryf Francesco risponde al Presidente dicendo che a dicembre è stata presentata un'interpellanza sull'acqua redatta dal collega Bordogna Flavio, la stessa ha dato molto lavoro ed ha permesso ai CC di capire la situazione Casletto. Cita che il Cantone ha assunto un ruolo importante sull'acqua potabile e quasi costringe i Comuni a pianificare insieme per ottimizzare questa risorsa importante.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Il **Presidente** risponde al collega dicendo che la risposta all'interpellanza citata gli è sfuggita e si scusa per questo.

Ronchetti Mara ringrazia chi ha redatto il rapporto della CdG, che è stato preparato prima, ma per fortuna, in quanto quella sera non era presente il PC e non si poteva procedere a preparare un rapporto visto il carattere dell'urgenza. Comunica che il rapporto è stato condiviso con tutto e non è stato deciso niente prima.

Di Marco Mario presume che il presidente prima parlava come un CC e non come presidente in quanto il ruolo è diverso e conferma che il rapporto della CdG è stato discusso all'interno della commissione. Comunica che il Piano cantonale dell'approvvigionamento idrico prevede degli interventi che sono già pensati da anni, come questo anello. Non ha senso ora, dopo la votazione, tornare a discutere sull'urgenza, ma che si tratta di anticipo di un'opera che era prevista in futuro nel 2024 o 2025. Informa anche che non si tratta di una convenzione ma di una concessione.

Il **Presidente** risponde al collega dicendo che alcune cose non le ha sapute e che ha cercato di apprenderle in riunione. Dice che la concessione non è stata fatta vedere al CC e che sul messaggio si parla di convenzione, per cui l'affermazione del Consigliere Di Marco risulta sbagliata.


Citterio Montini Emanuela chiede al Municipio se i lavori iniziano prima del CC di Bedano dove viene trattato questo MM.

Il **Presidente** ringrazia Gianluca Carrara (responsabile dell'approvvigionamento idrico) per la presenza.

Citterio Montini Emanuela chiede cosa succede se Bedano dovesse dire di no a questi lavori e comunica che a lei non risulta che il PCAI sia definitivo.

Carrara Gianluca risponde che i lavori iniziano prima del voto di Bedano ed informa che il PCAI del Basso Vedeggio da 4 mesi a questa parte sta galoppando per la situazione meteorologia che peggiora sempre più. Informa inoltre che diversi Comuni restano in difficoltà nei mesi estivi. Noi con questo intervento rientriamo nel PCAI del consorzio con Bedano ma nello stesso momento si integra nel PCAI del Basso Vedeggio.

Citterio Montini Emanuela chiede se non si è pensato di collegarsi alla condotta che arriva dal Tamborini visti i lavori che sta eseguendo AIL su vari serbatoi e che al termine dovrebbe arrivare a servire la zona industriale al di sotto dei 360 metri sul livello del mare.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Carrara Gianluca risponde che le condotte sono studiate a livello generale ed informa che è il Cantone che ha studiato queste condotte di adduzione.

Citterio Montini Emanuela dice di non aver visto nel rapporto e nel MM la convenzione AIL per le nostre sorgenti.

Carrara Gianluca informa che la convenzione AIL non c'entra niente con il lavoro che si andrà a fare. Informa che il problema è che nei mesi estivi l'acqua sorgiva va indietro e anche quella di AIL va indietro e vi è il rischio che AIL ci tolga la fornitura di qualche litro in quanto non siamo i soli ad acquistarla da loro. Spiega che facendo quest'opera si riesce ad andare a sopperire il problema con l'acqua di falda in quanto la stessa diminuisce ma non come quella di sorgente. Informa che ad oggi abbiamo già una sorgente che non fornisce più acqua e questo già da un paio di mesi. Sono 10 anni che stiamo posando delle condotte con dimensioni PCAI, non abbiamo ancora ricevuto dei sussidi ma quando il Casletto sarà terminato riceveremo i contributi per alcune delle opere eseguite.

Il **Vice Sindaco** aggiunge che il collegamento è fisico interrato e strutturato in maniera tale da avere il collegamento per l'emergenza ma ciò non significa che si approva il progetto Casletto. Il MM del Casletto arriverà sui vostri tavoli e vi sarà ancora una valutazione finanziaria. Informa che siamo carenti sul lato antincendio e che bisogna far fronte. Questo è un primo passo e quelli seguenti saranno valutati. Il PCAI è stato anticipato e si riceveranno anche dei sussidi. Risponde al presidente che sul Piano Finanziario se si guarda la parte teorica degli investimenti del Comune nella pratica non sempre è rispettata. Non sempre la teoria e la pratica sono uguali.

Il **Presidente** chiede quando è previsto il Casletto.


La Municipale **Passardi Roberta** risponde a fine del 2024.

Il **Vice Sindaco** interviene comunicando che attualmente è presto parlare di costi del Casletto e non è nemmeno il momento opportuno. Vi sarà una presentazione al CC prossimamente.

Bricalli Daniele chiede come mai Bedano partecipa con 1/3 della spesa visto che il collegamento interessa unicamente il nostro Comune.

Carrara Gianluca risponde che con il collegamento di emergenza Bedano non può usufruire della nostra acqua ma con il Casletto sì e questo collegamento è un anticipo di una tratta di Casletto.

Il **Sindaco** interviene comunicando che la ripartizione di 1/3 è stabilita nella convenzione che è già stata discussa in grandi linee con Bedano durante diversi

**Servizi amministrativi**

CH-6808 Torricella

Telefono 091 935 75 10

www.torricella-taverne.ch

incontri. Informa che la parte alta del Comune (Torricella) sarà servita dal Casletto. E cita che questo collegamento è molto importante e fondamentale, vedasi la rottura del tubo di qualche mese fa, in quanto per poi far riempire i serbatoi ci vuole tempo. È un tassello fondamentale per il Comune per questo vi è stato sottoposto con la formula dell'urgenza.

Leardo Vincenzo chiede se il Casletto è inderogabile oppure è stata valutata una zona pianeggiata di falda.

Carrara Gianluca risponde che la falda da noi non è fattibile in quanto non vi sono le zone di protezione.

Il **Sindaco** risponde a Leardo Vincenzo comunicando che non è inderogabile ma che è una scelta che è stata fatta insieme al PCAI e cita che aiutarsi fra Comuni è la soluzione migliore che si dovrà affrontare tutti insieme.

Ryf Francesco cita che nella relazione tecnica dei progettisti vi è indicato che eventualmente dopo con il sezionamento della rete AP di Torricella, dopo i riduttori con la chiusura manuale delle saracinesche sarà necessario verificare se vi sono dei rami sconosciuti che collegano le due zone di pressione, e chiede se vi sono ancora dei punti interrogativi in questo senso.

Carrara Gianluca risponde che in teoria non dovrebbero esserci ma lo si sa unicamente quando si taglia la rete.

Citterio Montini Emanuela chiede, visto che Casletto è su territorio di Bedano, se il Comune di Bedano dovesse rinunciare alla quota parte del pagamento pari a 1/3 cosa succede.


Il **Sindaco** risponde che vi sono delle RM approvate con le intenzioni di entrambi i Municipi.

Carrara Gianluca informa che una mezza sicurezza c'è in quanto hanno avuto il termine di abbandono del pozzo e se si dovesse inquinare la falda anche Bedano si trova ai piedi della scala.

Non vi sono altri interventi e il MM è approvato con il seguente esito:

Votanti: 24 Consiglieri comunali

Voti favorevoli: 23 Voti contrari: 0 Astenuti: 1



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Bordogna Flavio interviene dicendo che ogni CC riceve al domicilio tutto il materiale tra qui i MM, i rapporti, ecc. ed è già la seconda volta che i membri delle commissioni portano in CC degli argomenti discutibili. Chiede, nel limite del possibile, anche se si è d'accordo con il MM ma se hanno degli argomenti e non sono d'accordo con il rapporto della commissione di redigere un rapporto di minoranza. In questo modo tutti i CC possono leggerlo e arrivare in seduta preparati.

Il **Presidente** risponde al collega che un rapporto di minoranza va contro la decisione della commissione, in questo caso della CdG, ma lui non si ritiene contro ma voleva esporre unicamente degli aspetti formali e di contenuto.

5. Approvazione verbale delle risoluzioni

Il verbale delle risoluzioni è approvato con il seguente esito:

Votanti: 24 Consiglieri comunali

Voti favorevoli: 24 Voti contrari: 0 Astenuti: 0

Il Presidente del Consiglio comunale **Volpe Fabio**, dichiara conclusa la seduta alle ore 21.10.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

La funzionaria amministrativa:

Annalisa Ruberto